

Votre connexion santé

Numéro de l'éclosion _____

Nom du centre de garde _____

Liste de vérification pour gérer une flambée respiratoire	Date de l'action année/mm/jj
1. Aviser le Bureau de santé – l'équipe responsable des MT, Barrie ou Gravenhurst	
2. Précautions : a) Augmenter la fréquence du lavage des mains – revoir l'hygiène des mains avec le personnel/les bénévoles/les enfants et revoir l'utilisation des désinfectants pour les mains. b) Revoir les tâches du personnel (le personnel fournissant des soins ne devrait pas manipuler les aliments).	
3. Déceler les cas et identifier le personnel <ul style="list-style-type: none"> Commencer un formulaire de signalement des cas : (il y a un formulaire pour les enfants et un formulaire pour le personnel). La définition d'un cas doit comprendre au moins deux symptômes parmi les suivants: Température anormale, toux, écoulement nasal, éternuements, congestion, mal de gorge, enrouement, difficulté à avaler, fatigue, douleurs musculaires, perte d'appétit, mal de tête, frissons ou irritabilité. 	
4. Isoler tous les enfants qui présentent des symptômes jusqu'à ce que d'autres dispositions soient prises concernant leur garde.	
5. Regrouper le soin des enfants en cohortes dans la mesure du possible.	
6. Exclure le personnel et les enfants malades pendant 5 jours après l'apparition des symptômes. La période de l'exclusion est à revoir avec le Bureau de santé. Les superviseurs avisent les membres du personnel qui ont des symptômes qu'ils ne peuvent pas travailler dans d'autres centres pour la durée de la flambée.	
7. Discuter de l'option de différer les admissions ou les accès aux soins à court terme jusqu'à ce que la flambée soit maîtrisée.	
8. Aviser les parents. Sensibiliser les visiteurs/parents/bénévoles aux précautions à prendre. Afficher des écriteaux pour informer les gens qu'une flambée a été déclarée.	
9. Annuler les activités sociales, les excursions pédagogiques et les réceptions communautaires.	
10. Réexaminer les activités et les jeux sensoriels. Tous les jeux avec de l'eau doivent être suspendus pour la durée de la flambée.	
12. Augmenter la fréquence du nettoyage – l'équipement, les jouets, etc. devraient être nettoyés et ensuite désinfectés à l'aide d'un produit ayant fait ses preuves contre les virus non enveloppés (c.-à-d. les poliovirus, les norovirus, les rhinovirus, les rotavirus). La literie, les déguisements, les jouets en peluche doivent tous être lavés à l'eau très chaude. Nettoyer à la vapeur tous les tapis des salles compromises.	
13. Prélèvement d'échantillons : Recommander aux parents d'amener leur enfant chez le médecin pour une évaluation et les aviser qu'il est possible qu'on fasse un prélèvement d'échantillons.	
14. Envoyer la mise à jour quotidienne des nouveaux cas et des cas résolus par télécopieur au Bureau de santé – l'équipe responsable des MT.	

Le formulaire a été revu avec :

_____ par _____

Date : _____

Une copie est envoyée par télécopieur : Oui Non