

ការណែនាំអំពីការសម្លាប់មេរោគ

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ការសម្លាប់មេរោគ សម្រាប់អាងត្រាំជើងដែលអាចប្តូរទឹកបាន

អាងត្រាំជើងប្រភេទដែលមានប្រព័ន្ធប្តូរទឹក គឺដំណើរការដោយប្តូរទឹកចេញពីអាង រួចបញ្ជូនត្រឡប់ចូលទៅក្នុងអាងវិញ តាមរយៈបំពង់។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិតជានិច្ច អំពីវិធីសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងអាងត្រាំជើង។

នីតិវិធីនៃការសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគ

ជំហានទី ១	សម្អាត អាងជាមួយសាប៊ូ និងទឹក។ ប្រើប្រាស់ដើម្បីដុសវា។
ជំហានទី ២	ចាក់ទឹកចូល ក្នុងអាង គឺទឹកសាប៊ូ និងក្តៅឧណ្ហៗ ត្រឹមតំនួស។ បើកប្រព័ន្ធចរាចរទឹករយៈពេលជាង ៥ នាទី។ បង្ហូរទឹកចេញ រួចលាងសម្អាតនឹងទឹកស្អាត។ ដំណើរការប្រព័ន្ធចរាចរទឹកម្តងទៀត ដោយប្រើទឹកស្អាត រហូតទាល់តែអស់ជាតិសាប៊ូ។
ជំហានទី ៣	សម្លាប់មេរោគ ដោយប្រើ សារធាតុសម្លាប់មេរោគកម្រិតមធ្យម * សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ចាក់ទឹកចូលក្នុងអាងឱ្យកម្រិតទឹកនៅខ្ពស់ជាងក្បាលបាញ់ទឹក (jets) ហើយបើកដំណើរការប្រព័ន្ធចរាចរទឹក ក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ដើម្បីឱ្យសារធាតុសម្លាប់មេរោគមានប្រសិទ្ធភាព។
ជំហានទី ៤	បង្ហូរទឹក ចេញពីអាង។
ជំហានទី ៥	ចាក់ទឹកចូល ក្នុងអាងគឺទឹកក្តៅឧណ្ហៗ នៅនៅត្រឹមលើក្បាលបាញ់ទឹក (jets) និងដំណើរការប្រព័ន្ធចរាចរទឹក ដើម្បីលាងសម្អាតសារធាតុសម្លាប់មេរោគ តាមការណែនាំរបស់រោងចក្រ។
ជំហានទី ៦	បង្ហូរទឹក ចេញពីអាង។ យកកន្សែងពោះគោជូតវាឱ្យស្ងួត។

កំណត់សម្គាល់បន្ថែម

- ✓ ដោះ សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគលើតម្រង់ ឬ screens រាល់ថ្ងៃ។
- ✓ សម្អាត និងត្រាំជក់ដុស (ដែលបានប្រើក្នុងជំហានទី ១) ក្នុងទឹកថ្នាំសម្លាប់មេរោគជារៀងរាល់ថ្ងៃ រួចទុកឱ្យវាស្ងួត។
- ✓ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិតសម្រាប់ឧបករណ៍ និងសារធាតុសម្លាប់មេរោគទាំងអស់។
- ✓ សូមប្រើតែថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសុខាភិបាលកាណាដាប៉ុណ្ណោះ។ ទឹកថ្នាំសម្អាតប្រភេទអូសាវែលសម្រាប់ប្រើក្នុងផ្ទះក៏អាចប្រើបានដែរ។

* [សារធាតុលាងសម្អាតប្រភេទអូសាវែល កំហាប់ 5000ppm](#) អាចប្រើរយៈពេលដំណើរការ ១០ នាទី ដើម្បីសម្លាប់មេរោគក្នុងអាង តាមជំហានខាងលើ។

