

Liste de vérification : gestion d'une éclosion d'infection entérique dans un centre de garde

Notes

1. Quand avez-vous constaté une hausse du nombre de cas de maladie au centre?	
2. Aviser le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka au 705 721-7520, poste 5744.	Date de notification
3. Dresser une liste des cas d'infection entérique • Créer une liste pour le personnel et une liste pour les enfants. • Qui inclure dans la liste des cas d'infection entérique? • Les membres du personnel et les enfants qui ont eu plus d'un épisode de diarrhée ou de vomissements dans une période de 24 heures, c'est-à-dire : ○ au moins deux épisodes de diarrhée, ou ○ au moins deux épisodes de vomissements, ou ○ au moins un épisode de vomissements et un épisode de diarrhée. • Les membres du personnel et les enfants qui ont présenté au moins un symptôme de maladie entérique et qui ont obtenu une confirmation en laboratoire de la présence d'un agent pathogène entérique. • Selon les directives de l'inspecteur ou de l'inspectrice de la santé publique affectée au centre. • Envoyer quotidiennement la liste à jour des cas d'infection entérique au Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka : ○ Lien sécurisé : www.smdhu.org/secureupload ○ Télécopieur : 705 733-7738 ○ Ne pas envoyer la liste par courriel directement à l'inspecteur ou à l'inspectrice.	Commentaires :
4. Isolement • Isoler et renvoyer à la maison tout enfant qui présente des symptômes sur place. • Séparer l'enfant malade des autres enfants et communiquer avec les personnes qui s'occupent de l'enfant afin de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on vienne le ou la chercher dès que possible. • Renvoyer immédiatement les membres du personnel malades à la maison.	Commentaires :
5. Exclusion • Exclure les enfants et les membres du personnel malades jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de symptômes depuis au moins 48 heures. • Les superviseurs doivent expliquer aux membres du personnel qu'ils ne peuvent pas travailler dans d'autres centres durant l'éclosion.	Commentaires :

6. Regrouper les enfants en cohortes durant l'éclosion • Ne pas mélanger les enfants de différentes classes et désigner un membre du personnel par classe. • Les membres du personnel ne devraient pas travailler dans d'autres centres de garde.	Commentaires :
7. Notification • Aviser les familles, les visiteurs et les intervenants communautaires de l'état de l'éclosion. • Sensibiliser les visiteurs, les parents et les bénévoles aux précautions à prendre. • Apposer des affiches indiquant qu'une éclosion a été déclarée au centre.	Commentaires :
8. Différer les admissions, les déplacements dans d'autres salles et les « services de garde à court terme » jusqu'à ce que l'éclosion soit bien maîtrisée.	Commentaires :
9. Annuler les activités sociales, les sorties éducatives et les activités communautaires.	Commentaires :
10. Pratiques courantes • Augmenter la fréquence du lavage des mains – passer en revue le lavage des mains avec le personnel, les bénévoles et les enfants. • Passer en revue l'utilisation des désinfectants pour les mains. • Revoir les procédures de changement de couches. • Les membres du personnel qui changent les couches ne devraient pas manipuler les aliments.	Commentaires :
11. Désinfectant • Commencer à utiliser un désinfectant qui convient aux situations d'éclosion : produit dont l'efficacité contre les virus non enveloppés (p. ex. poliovirus, norovirus, rhinovirus et rotavirus) a été prouvée.	Indiquer le nom du désinfectant, la date à laquelle le centre a commencé à l'utiliser et la concentration
12. Augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection • Les surfaces fréquemment touchées, l'équipement, les jouets, etc., doivent être nettoyés puis désinfectés à l'aide d'un désinfectant qui convient aux situations d'éclosion. • Ne pas utiliser un lave-vaisselle pour désinfecter les jouets pendant une éclosion. À la place, plonger entièrement les jouets dans le désinfectant. Pour les jouets de grande taille, appliquer le désinfectant à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un linge imbibé de désinfectant pendant le temps de contact recommandé. • Laver à l'eau très chaude la literie, les déguisements et les jouets en peluche. • Retirer les articles qu'on ne peut pas nettoyer, désinfecter ou laver pendant la durée de l'éclosion. • Nettoyer à la vapeur tous les tapis des salles touchées.	Commentaires :
13. Évaluer les activités en groupe et les jeux sensoriels • Les jeux avec de l'eau ou toute activité sensorielle utilisant de l'eau doivent être interrompus pendant la durée de l'éclosion.	Commentaires :

14. Prélèvement d'échantillons • Communiquer avec l'inspecteur ou l'inspectrice affectée au centre pour obtenir des trousse de prélèvement de selles et faciliter la collecte des échantillons.	Commentaires :
Si vous avez des préoccupations concernant les exigences ci-dessus, communiquez avec l'inspecteur ou l'inspectrice affectée à votre centre pour en discuter.	
Autres commentaires :	

Nom de la personne qui a rempli la liste de vérification :

Date: