

| 6. Regrouper les enfants en cohortes durant l'éclosion | _ |
|---|--|
| Ne pas mélanger les enfants de différentes classes et | Commentaires : |
| désigner un membre du personnel par classe. | |
| Les membres du personnel ne devraient pas travailler dans d'autres | |
| centres de garde. | |
| 7. Notification | |
| Aviser les familles, les visiteurs et les intervenants communautaires | Commentaires : |
| de l'état de l'éclosion. | |
| Sensibiliser les visiteurs, les parents et les bénévoles aux précautions à | |
| prendre. | |
| Apposer des affiches indiquant qu'une éclosion a été déclarée au | |
| centre. | |
| 8. Différer les admissions, les déplacements dans d'autres salles et les | Commentaires : |
| « services de garde à court terme » jusqu'à ce que l'éclosion soit bien | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| maîtrisée. | |
| 9. Annuler les activités sociales, les sorties éducatives et les activités | Commentaires : |
| communautaires. | |
| 10. Pratiques courantes | Commentaires : |
| Augmenter la fréquence du lavage des mains – passer en revue le lavage | |
| des mains avec le personnel, les bénévoles et les enfants. | |
| Passer en revue l'utilisation des désinfectants pour les mains. | |
| Revoir les tâches du personnel. Les membres du personnel qui | |
| prennent soin des enfants ne devraient pas manipuler les | |
| aliments. | |
| Passer en revue l'étiquette respiratoire et apposer des <u>affiches</u> en | |
| guise de rappel pour le personnel et les enfants. | |
| 11. Désinfectant | Indiquer le nom du désinfectant, la date à |
| Commencer à utiliser un désinfectant qui convient aux situations | laquelle le centre a commencé à l'utiliser |
| d'éclosion : produit dont l'efficacité contre les virus non enveloppés | et la concentration |
| (p. ex. poliovirus, norovirus, rhinovirus et rotavirus) a été prouvée. | |
| 12. Augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection | Commentaires : |
| • Les surfaces fréquemment touchées, l'équipement, les jouets, etc., | Commontance . |
| doivent être nettoyés puis désinfectés à l'aide d'un désinfectant qui | |
| convient aux situations d'éclosion. | |
| Ne pas utiliser un lave-vaisselle pour désinfecter les jouets pendant une | |
| éclosion. À la place, plonger entièrement les jouets dans le désinfectant. Pour les jouets de grande taille, appliquer le désinfectant à l'aide d'un | |
| pulvérisateur ou d'un linge imbibé de désinfectant pendant le temps de | |
| contact recommandé. | |
| Laver à l'eau très chaude la literie, les déguisements et les jouets en | |
| peluche. | |
| Retirer les articles qu'on ne peut pas nettoyer, désinfecter ou laver | |
| pendant la durée de l'éclosion. | |
| Nettoyer à la vapeur tous les tapis des salles touchées. | |
| 13. Évaluer les activités en groupe et les jeux sensoriels | Commentaires : |
| Les jeux avec de l'eau ou toute activité sensorielle utilisant | |
| de l'eau doivent être interrompus pendant la durée de | |
| l'éclosion. | |
| | |

| Prelevement d'echantillons Demander aux parents d'emmener leur enfant chez un fournisseur de soins de santé afin qu'il subisse une évaluation et éventuellement un prélèvement d'échantillon. | Commentaires : | |
|--|----------------|--|
| Si vous avez des préoccupations concernant les exigences ci-dessus, communiquez avec l'inspecteur ou l'inspectrice affectée à votre centre pour en discuter. | | |
| Autres commentaires : | | |
| | | |
| | | |

Nom de la personne qui a rempli la liste de vérification :

Date:

Mai 2025